WIAP® MEMV® <u>Schraubzwingen, Clamp</u> **TYP E 175**

meldung Nr. 00672/16 (Art. 46b Abs.1 PatV)



P1_MEMV 1010 TYP E



P1 MEMV 1020Typ E 175



P2 MEMV 1030 TYP E 175

Austauschbares seitlich einschiebbares Schwabenschwanz Segment gegen seitliches verschieben klemmbar mit M12 Schraube .



MEMV 1040 TYP E 175

Rückseite mit Arretier Gewinde für die Befestigung einer Rückwand Platte Lochabstand 90 mm M16.



P1 MEMV 1020 TYP E 175

Robuste Schraubzwinge WIAP MEMV Spannweite

100mm, 150mm 175mm und 200mm Spindel 32 x 4 mm

Spindel austauschbar in div. Längen 100000 N Spannkraft bei 50% Ausladung 135 mm

Max. Anzugs Drehmoment

Speziell ausgelegt für starke Vibration. 2 Schraubzwingen in Kunstoff Box mit verrutsch Arretierung.

2 Schraubzwingen in Kunstoff Box mit verrutsch Arretierung.

1 Box 120x400x600 enthalten 2 Schraubzwingen





Wiap AG Ltd SA Industriestrasse 48L CH 4657 Dulliken Switzerland Tel +41 62 75242 60 Fax +41 62 7524861 Webside www.wiap.ch Email wiap@widmers.info

Seite 1 von 1