



WIAP[®]


MEMV[®]








Metall entspannen mit Vibration

Metallentspannungsanlage **WIAP MEMV[®]**






WIAP MEMV Geräte Liste Uebersicht Vorlage Alles

						Kurs CHF Euro		1,15	
Nr.	Stk	Produkt.Nr	Artikel DE	Bild	Beschreibung	Preis Euro	Preis CHF	Total Euro	Total CHF
	0	MEMV ES05 V05 OS Set	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV ES Manuell Sonden		Neues Gerät für Kunden, welche nicht sehr viel MEMV Behandlungen durchführen müssen Ausführung bis 5 Tonnen, manuelles System. Komplettes Set		0	0	0
	0	MEMV ES05 V05 OS Set	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV E05 mit einer Sonde		Bewährtes vielfach eingesetztes Steuer Gerät WIAP MEMV Typ E für 5 Tonnen mit Automatischer Drehzahl Regulierung Protokollierung USB oder Printer		0	0	0
	0	MEMV ES05 V05 OS Set	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EH50 für 5 Tonnen Mit 4 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit intergrierter Ueberwachung für 5 Tonnen . 4 MessondenStückgewicht Werkstücke		0	0	0




Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

200	0	MEMV ES05_V5_OS	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV ES05 für 5 Tonnen Manuell Sonden		Neues Gerät für Kunden, welche nicht sehr viel MEMV Behandlungen durchführen müssen Ausführung bis 5 Tonnen, manuelles System.			0	0	0
210	0	MEMV ES20_V20_OS	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV ES20 für 20 Tonnen Manuell Sonden		Neues Gerät für Kunden, welche nicht sehr viel MEMV Behandlungen durchführen müssen Ausführung bis 5 Tonnen, manuelles System.			0	0	0
220	0	MEMV ES50_V50_OS	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV ES05 für 50 Tonnen Manuell Sonden		Neues Gerät für Kunden, welche nicht sehr viel MEMV Behandlungen durchführen müssen Ausführung bis 5 Tonnen, manuelles System.			0	0	0
230	0	MEMV ES100_V100_oS	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV ES05 für 100 Tonnen Manuell Sonden		Neues Gerät für Kunden, welche nicht sehr viel MEMV Behandlungen durchführen müssen Ausführung bis 5 Tonnen, manuelles System.			0	0	0
240	0	MEMV E05_V5_OS	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV E05 für 5 Tonnen mit einer Sonde		Bewährtes vielfach eingesetztes Steuer Gerät WIAP MEMV Typ E für 5 Tonnen mit Automatischer Drehzal Regulierung Protokollierung USB oder Printer			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

250	0	MEMV E20_V20_OS	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV E20 für 20 Tonnen Miet einer Sonde		Bewährtes vielfach eingesetztes Steuer Gerät WIAP MEMV Typ E für 20 Tonnen mit Automatischer Drehzal Regulierung Protokollierung USB oder Printer			0	0	0
260	0	MEMV E50_V50_OS	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV E50 für 50 Tonnen einder Sonde		Bewährtes vielfach eingesetztes Steuer Gerät WIAP MEMV Typ E für 50 Tonnen mit Automatischer Drehzal Regulierung Protokollierung USB oder Printer			0	0	0
270	0	MEMV EH05_VK05_4S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EH50 für 5 Tonnen Mit 4 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit intergrierter Ueberwachung für 5 Tonnen . 4 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0
280	0	MEMV EH20_VK20_4S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EH20 für 20 Tonnen Mit 4 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit intergrierter Ueberwachung für 20 Tonnen . 4 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0
290	0	MEMV EH50_VK50_4S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EH50 für 50 Tonnen Mit 4 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit intergrierter Ueberwachung für 50 Tonnen . 4 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0






Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

300	0	MEMV EH100_VK100_4S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EH100 für 100 Tonnen Mit 4 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit integrierter Ueberwachung für 100 Tonnen . 4 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0
310	0	MEMV EH200_VK200_4S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EH200 für 200 Tonnen Mit 4 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit integrierter Ueberwachung für 200 Tonnen . 4 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0
320	0	MEMV EI05_VK05_15S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EI05 für 5 Tonnen Mit 15 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit integrierter Ueberwachung für 5 Tonnen . 15 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0
330	0	MEMV EI20_VK20_15S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EI20 für 20 Tonnen Mit 15 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit integrierter Ueberwachung für 20 Tonnen . 15 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0
340	0	MEMV EI50_VK50_15S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EH50 für 50 Tonnen Mit 4 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit integrierter Ueberwachung für 50 Tonnen . 15 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0






Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

350	0	MEMV EI100_VK100_4S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EI100 für 100 Tonnen Mit 15 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit intergrierter Ueberwachung für 100 Tonnen . 15 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0
360	0	MEMV EI200_VK200_15S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EI200 für 200 Tonnen Mit 15 Sonden,		Neues Steuergerät mit Vollautomatischer Ansteuerung auch für die Drehvorrichtung . Und die Drehzahl Regulierung mit intergrierter Ueberwachung für 200 Tonnen . 15 MessondenStückgewicht Werkstücke			0	0	0
300	0	MEMV EK20_VK20_4S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EK20 für 20 Tonnen mit 4 Sonden		Vollautomatisches Komfortables Steuergerät ausgelegt für Automatische Exzenter Verstellung ausgelegt für die Versetllung der Drehvorrichtung der Horizonatle und Vertikalen Drehbewegung. 4 Sonden Lösung. Zur Ansteuerung des Anregergs für 20 Tonnen Stückgewicht.			0	0	0
310	1	MEMV EK50_VK50_4S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EK50 für 50 Tonnen mit 4 Sonden		Vollautomatisches Komfortables Steuergerät ausgelegt für Automatische Exzenter Verstellung ausgelegt für die Versetllung der Drehvorrichtung der Horizonatle und Vertikalen Drehbewegung. 4 Sonden Lösung Zur Ansteuerung des Anregergs für 50 Tonnen Stückgewicht.			0	0	0
320	0	MEMV EK20_VK20_15S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EK20 für 20 Tonnen mit 15 Sonden		Vollautomatisches Komfortables Steuergerät ausgelegt für Automatische Exzenter Verstellung ausgelegt für die Versetllung der Drehvorrichtung der Horizonatle und Vertikalen Drehbewegung. 15 Sonden Lösung. Zur Ansteuerung des Anregergs für 20 Tonnen Stückgewicht.			0	0	0






Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

330	0	MEMV EK50_VK50_15S	Metall Entspannungsanlage WIAP MEMV EK50 für 50 Tonnen mit 15 Sonden		Vollautomatisches Komfortables Steuergerät ausgelegt für Automatische Exzenter Verstellung ausgelegt für die Versetzung der Drehvorrichtung der Horizontale und Vertikalen Drehbewegung. 15 Sonden Lösung. Zur Ansteuerung des Anregergs für 50 Tonnen Stückgewicht.				0	0	0
340	0	MEMV-V-05	V Anreger, bewährtes System. Seit Jahrzehnten erprobt und im Einsatz 5 Tonnen Version		2 Achs Vibrator mit Innenteilen aus gutem Stahl . Für normaler Einsatz. Ausgelegt für 2 Achs anregung ,				0	0	0
360	0	MEMV-V-20	V20 20 Tonnen Version		2 Achs Vibrator mit Innenteilen aus gutem Stahl . Für normaler Einsatz. Ausgelegt für 2 Achs anregung ,				0	0	0
370	0	MEMV-V-50	V50 50 Tonnen Version		2 Achs Vibrator mit Innenteilen aus gutem Stahl . Für normaler Einsatz. Ausgelegt für 2 Achs anregung ,				0	0	0
310	0	MEMV-V-100	V100 100 Tonnen Version		2 Achs Vibrator mit Innenteilen aus gutem Stahl . Für normaler Einsatz. Ausgelegt für 2 Achs anregung ,				0	0	0
320	0	V200	V200 200 Tonnen Version		2 Achs Vibrator mit Innenteilen aus gutem Stahl . Für normaler Einsatz. Ausgelegt für 2 Achs anregung ,				0	0	0






Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

330	0	MEMV-VB-05	VH05 Anreger Gerät für 5 Tonnen		Neuer 2 Achs Vibrator mit Innenteilen aus hochwertigem Stahl . Alles gehärtet und geschliffen für eine Langzeit Lebensdauer . Geeignet für Dauerproduktion Ausgelegt für 2 Achs Anregung				0	0	0
340	0	MEMV-VB-20	Für 20 Tonnen		Neuer 2 Achs Vibrator mit Innenteilen aus hochwertigem Stahl . Alles gehärtet und geschliffen für eine Langzeit Lebensdauer . Geeignet für Dauerproduktion Ausgelegt für 2 Achs Anregung				0	0	0
350	0	MEMV-VB-50	Für 50 Tonnen		Neuer 2 Achs Vibrator mit Innenteilen aus hochwertigem Stahl . Alles gehärtet und geschliffen für eine Langzeit Lebensdauer . Geeignet für Dauerproduktion Ausgelegt für 2 Achs Anregung				0	0	0
360	0	MEMV-VB-100	Für 100 Tonnen		Neuer 2 Achs Vibrator mit Innenteilen aus hochwertigem Stahl . Alles gehärtet und geschliffen für eine Langzeit Lebensdauer . Geeignet für Dauerproduktion Ausgelegt für 2 Achs Anregung				0	0	0
370	0	MEMV-VV-05	VV 3 Achs Anreger für 5 Tonnen		Neuer 3 Achs Vibrator mit Innenteilen robust nach dem bewährten System hergestellt . Geeignet für Dauerproduktion. Ausgelegt für 2 Achs Anregung				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

360	0	MEMV-VV-20	für 20 Tonnen					0	0	0
370	0	MEMV-VV-50	für 50 Tonnen					0	0	0
380	0	MEMV-VK-20	VK System 2 Achs Anreger für Stufenlose Exzenter Verstellung VK 20 20 Tonnen Version		Neuer 2 Achs Vibrator mit Innenteilen robust nach dem bewährten System hergestellt . Geeignet für Dauerproduktion. Ausgelegt für 2 Achs Anregung , kann stufen Iso jede exzenterstufe durchfaher dur die Steuerung. D.h Unwucht % Einstellung von 0 bis 100% Stufenlos			0	0	0
370	1	MEMV-VK-50	VK 50 50 Tonnen Version		Neuer 2 Achs Vibrator mit Innenteilen robust nach dem bewährten System hergestellt . Geeignet für Dauerproduktion. Ausgelegt für 2 Achs Anregung , kann stufen Iso jede exzenterstufe durchfaher dur die Steuerung. D.h Unwucht % Einstellung			0	0	0
320	1	MEMV-D-H	Motoren Unterplatte für Hand Drehbewegung		Motoren Fussplatte Typ 1 für die Handumspannung der Achsrichtungen Abmessung der Platte 25 x 250 x 500 mm In Transportbox 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

340	1	MEMV-D-HV	Manueller Drehwinkel		Manueller Drehwinkel ausgelegt die Y Achse mit keiner konstanten Energie anzuregen. d.h Y Achs Anregung unterdrücken. In Fällen wie bei Platten, geschweissten Platten oder dünnen Ringen ist diese Art anzuwenden.			0	0	0
330	0	MEMV-D-M-05	Manuelle Drehvorrichtung auf Platte 200x400, Höhe 50 mm		Manuelle Drehplatte für die Achse X und Z wechselbar, Y Konstant das V Gerät 5Tonnen Motoren Fussplatte Typ 1 Abmessung der Platte 20 x 250 x 500 mm In Transportbox 80 x 400 x 600 mm; 22,4 kg			0	0	0
340	0	MEMV-D-M-20	Manuelle Drehvorrichtung auf Platte 200x500, Höhe 70 mm		Manuelle Drehplatte für die Achse X und Z wechselbar, Y Konstant das V Gerät 5Tonnen Motoren Fussplatte Typ 1 Abmessung der Platte 25 x 250 x 500 mm, In Transportbox 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg			0	0	0
350	0	MEMV-D-A-20	Drehvorrichtung Automat 2 Achsen SYSTEM MEMV		Automatische Drehplatte mit pneumatischem Klemmsystem für 5/20/50 Tonnen, Automatische pneumatische Ansteuerung vom Steuergerät für Vielrichtungen 2 Achsen			0	0	0
360	0	MEMV-D-HV-H	Drehvorrichtung Manual 3 Achsen		Manuelle Schwenkvorrichtung Horizontale, Vertikal Drehplatte für die Achse X und Z, Y nicht angeregt			0	0	0





Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

370	0	MEMV-D-HV-A	Vollautomatische Drehvorrichtung Horizontal und Vertikal für das MEMV System		Voll Automatische Schwenkvorrichtung, Elektro Pneumatisch für die Horizontale, Vertikale, Drehplatte für die Achse X und Z,			0	0	0
	0	MEMV-AW-60-420-A	Aufspann-Prismen Set für Rundteil Typ 2 Durchmesser 60 bis 420 mm In 1 Box 120 x 400 x 600 mm	 	Prismen Aufspann Set für Wellenstummel vom Durchmesser von 60 bis 400 mm Ausgelegt für die Festkellung mit 6 Befestigungen a M24 , d.h Klemmkraft von 6 x 17 Tonnen			0	0	0
380	0	MEMV-AW-60-420-B	Wellen Aufspann Prisma bis Durchmesser	 	Prismen Set für runde Teile bis 420 mm Typ 3 Durchmesser 60 bis 420 mm In Transportbox 120 x 400 x 600 mm 19,3 kg ohne Klemmring und Grundplatte und Briden /Gewinde Stangen			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

390	0	MEMV-AW-400-800-B	Wellen Aufspannvorrichtung bis 800 mm	 	<p>Prysmen Aufspannvorrichtung für Wellen bis 800 mm. Verstellbarem Prysmen Nocken für den ganzen Durchmesserbereich</p>				0	0	0
400	0	MEMV-AW-800-1200-B	Wellen Aufspannvorrichtung bis 1200 mm		<p>Prysmen Aufspannvorrichtung für Wellen bis 1200 mm</p>				0	0	0
410	0		Wellen Aufspannvorrichtung Sonderlösung		<p>Prysmen Aufspannvorrichtung für Wellen Sonderlösung</p>				0	0	0
420	0	MEMV-M-800	Mehrfach Aufspannvorrichtung MA800		<p>Mehrfach Aufspannvorrichtung ausgelegt in einer Rahmen förmigen Konstruktion. Alles zerlegbar auf Palettenrahmen verstaubar. Ausgelegt für Bauteil Grössen bis 800 mm</p>				0	0	0
430	0	MEMV-M-1200	Mehrfach Aufspannvorrichtung MA1200		<p>Mehrfach Aufspannvorrichtung ausgelegt in einer Rahmen förmigen Konstruktion. Alles zerlegbar auf Palettenrahmen verstaubar. Ausgelegt für Bauteil Grössen bis 1200 mm</p>				0	0	0







Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

440	0	MEMV-M-2000	Mehrfach Aufspannvorrichtung M 2000		Mehrfach Aufspannvorrichtung ausgelegt in einer Rahmen förmigen Konstruktion. Alles zerlegbar auf Palettenrahmen verstaubar. Ausgelegt für Bauteil Grössen bis 2000 mm			0	0	0
450	0	MEMV-N-100-200	Naben Aufspannvorrichtung von Durchmesser bis Durchmesser NA200		N 1000 - 2000 Kompakte zerlegbare auf Palett verstaubare Nabenaufspannvorrichtung mit Kopf und Fussplatte Aufspannpalet für den Anreger mit allen nötigen Spannmitteln			0	0	0
460	0	MEMV-N-200-400	Naben Aufspannvorrichtung von Durchmesser bis Durchmesser N200-400		Kompakte zerlegbare auf Palett verstaubare Nabenaufspannvorrichtung mit Kopf und Fussplatte Aufspannpalet für den Anreger mit allen nötigen Spannmitteln			0	0	0
470	0	MEMV-N-400-800	Naben Aufspannvorrichtung Typ3 von Durchmesser bis Durchmesser		Kompakte zerlegbare auf Palett verstaubare Nabenaufspannvorrichtung mit Kopf und Fussplatte			0	0	0








Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

480	0	MEMV-N-**-**	Naben Aufspannvorrichtung von Durchmesser bis Durchmesser NA***		Kompakte zerlegbare auf Palett verstaubare Nabenaufspannvorrichtung mit Kopf und Fussplatte Aufspannpalet für den Anreger mit allen nötigen Spannmitteln			0	0	0
490	0		Stern Boden Halter bis 2000mm ST 2000		Stern Boden Halter bis Durchmesser bestehend aus , Grund Halter mit Mittenthalter. Unterer Gummi Halter und oberer Gummi Halter alles kompakt auf Euro Paletten verstaubar.			0	0	0
500	0	MEMV-O-100-3000	Stern Boden Halter bis 3000mm ST 3000		Stern Boden Halter O 100-2000 bis Durchmesser 2000 mm bestehend aus , Grund Halter mit Mittenthalter. Unterer Gummi Halter und oberer Gummi Halter alles kompakt auf Euro Paletten verstaubar.			0	0	0
460	0	MEMV-O-100-5000	Stern Boden Halter bis 5000		Stern Boden Halter O 1000 - 5000 bis Durchmesser 5000 mm bestehend aus , Grund Halter mit Mittenthalter. Unterer Gummi Halter und oberer Gummi Halter alles kompakt auf Euro Paletten verstaubar.			0	0	0
470	0				Sternboden Halterung Sonderkonstruktion			0	0	0






Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

510	4	MEMV-X-EH-50	1 Achs Direkt PLC Sonde für das EH Gerät		VIB-Sensor S01 "Vibrationsaufnehmer;" Frequenzbereich 0,5Hz bis "15kHz; Messbereich 50G;" Empfindlichkeit 100mV/G "(+/-10%); MIL-Stecker oben"				0	0	0
470	1	MEMV-XK-EH-3	Kabel zu Messsonde NS2019 3 Meter		Neues WIAP Sonden System Dirket auf SPS eingehend bis 50 G Beschleunigung ertragebar, obsus t und Stabisl				0	0	0
480	3	MEMV-XK-EH-10	Kabel zu Messsonde NS2019 10 Meter		Neues WIAP Sonden System Dirket auf SPS eingehend bis 50 G Beschleunigung ertragebar, obsus t und Stabisl				0	0	0
490	1	MEMV-XM-20	Manual Mess Stift für bis 20 G		Der G Wert Manuell Messpen. Es kann an allen Stellen am Maschienbett pro Achsrichtung 5 Messpunkt vermessen werden und protokolliert. Eine Sonder Wiap Software hilft bei der exakten Auswertung. 1 G = 9,81 m/s ² . Es kann auch der Totpunkt eines Bauteils ermittelt werden.				0	0	0
500	0								0	0	0
510	0	MEMV-XS-E-20	Messsonde zu MEMV E Gerät		Messsonde für alle Anlagen ab dem Baujahr 1984 bis und mit Typ E 2018, 100m/V 1 G (9,81m/s ²)				0	0	0
520	0	MEMV-XS-E-20S	Messsonde zu MEMV E Gerät		Messonden Set für alle Anlagen ab dem Baujahr 1984 bis und mit Typ E 2018, 100m/V 1 G (9,81m/s ²) incl Kabel 5 Meter und dem Sondenklemhalter Typ 1				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

530	0	MEMV-XK-E-5	Messonden Kabel 5 Meter Für Gerät Typ MEMV C + E		Messonden Kabel ausgelegt für die 100 m/V (1G) Sonde der Geräte C und E Typ			0	0	0
540	0	MEMV-XH-1-75	Sonden Klemmhalter Typ 1, Spannweite		Zum Spannen auf Flächen und Runden Teilen mit Prismen Anfräsung. Genügen Spannkraft um nicht losgelöst zu werden beim MEMV Prozess			0	0	0
550	0	MEMV-XH-2-150	Sonden Klemmhalter Typ 2 Spannweite		Zum Spannen auf Flächen und Runden Teilen mit Prismen Anfräsung. Genügen Spannkraft um nicht losgelöst zu werden beim MEMV Prozess			0	0	0
560	0	MEMV-XH-3-255	Sonden Klemmhalter Typ 3 Spannweite		Zum Spannen auf Flächen und Runden Teilen mit Prismen Anfräsung. Genügen Spannkraft um nicht losgelöst zu werden beim MEMV Prozess			0	0	0
	0	MEMV-XH-M	Magnet für Messonden Hater		Magnet mit genügend Haltekraft bis max 15G auf flacher Haltefläche			0	0	0
570	0	MEMV-G-1	Gummi Grösse 1		Gummi mit Innen Griff Loch 50 Shore 80x100x200 Kg			0	0	0
580	0	MEMV-G-2	Gummi Grösse 2		Gummi mit Innen Griff Loch 50 Shore 120x100x200 Kg			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

590	0	MEMV-G-3	Gummi Grösse 3		Gummi mit Innen Griff Loch 50 Shore 150x200x200 Kg			0	0	0
600	2	MEMV-S-10-500	Spannbridren Set 1 und 2		Spannbridren 500/ 560 2 Stk Gewinde Stangen 8.8, 4 x 500 Lang , Langen Muttern 4 Stk, 8 U Scheiben, 8 Normale Muttern Box 80x400x600			0	0	0
610	0							0	0	0
620	1	MEMV-S-30-400	Gewindestangen Set 8 Stk M24 (8.8) x 400 mm, 4 x 200, 8 Verlängerungsmuttern 8 Nomrmale Mutter 16 U Scheiben		Transport Box 80x400x600			0	0	0
630	0	MEMV-VK-50	VK 50 50 Tonnen Version					0	0	0
640	0	MEMV-K-K-05	Verpackung 5 Tonnen Version		Kompakt alle Ware verpackt in Kunststoff Boxen mit Fahrbarem Unterrahmen für 5 Tonnen Anlage			0	0	0
650	1	MEMV-K-K-20	Verpackung 20 Tonnen Version		Kompakt alle Ware verpackt in Kunststoff Boxen mit Fahrbarem Unterrahmen für 20 Tonnen Anlage			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

660	0	MEMV-K-K-50	Verpackung 50 Tonnen Version		Kompakt alle Ware verpackt in Kunststoff Boxen mit Fahrbarem Unterrahmen für 50 Tonnen Anlage			0	0	0
640	0	MEMV-K-K-100	Verpackung 100 Tonnen Version		Kompakt alle Ware verpackt in Kunststoff Boxen mit Fahrbarem Unterrahmen für 100 Tonnen Anlage			0	0	0
650	0		Verpackung 200 Tonnen Version		Kompakt alle Ware verpackt in Kunststoff Boxen mit Fahrbarem Unterrahmen für 200 Tonnen Anlage			0	0	0
660	0	MEMV-K-K-05	Verpackung 5 Tonnen Palett Version		Kompakt alle Ware verpackt auf einem Transport Palett ausgelegt für 5 Tonnen			0	0	0