



WIAP®

MEMV®





Metall entspannen mit Vibration





Metall ekspansjonssystem **WIAP MEMV®**

WIAP MEMV enhetsliste oversiktsmal alle

alutakurs CHF eu 1,15






Nei.	PC	Varenr	Artikkel DE	bilde	beskrivelse	Pris i euro	Pris CHF	Totalt euro	Totalt CHF
MEMV - A - Komplet sett med kontrollenhet									
MEMV - A - Komplet sett			MEMV - E - festeanordning			MEMV - W - verktøy			
MEMV - B - styreenheter			MEMV - H - klembord			MEMV - Z - transport			
MEMV - C - Exciter vibratorer			MEMV - M - messer						
MEMV - D - roterende enhet			MEMV - O - gummi						
10	0	MEMV-A-ES05-V05-OS.Sett	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV ES manuelle sonder		Ny enhet for kunder som ikke trenger å gjøre mange MEMV -behandlinger. Utførelse opptil 5 tonn, manuelt system. Komplett 5 tonn sett		0	0	0
20	0	MEMV-A-ES20-V20-OS.Sett			20 tonn satt		0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

30	0	MEMV-A-ES50-V50-OS-sett			50 tonn sett			0	0	0
40	0	MEMV-A-ES100-V100-OS-sett			100 tonn sett			0	0	0
10	0	MEMV-A-E05-V5-1S-sett	 <p>Metallutvidelsessystem WIAP MEMV E05 for 05 tonn og en sonde</p>		<p>Påvist, mye brukt kontrollenhet WIAP MEMV type E for 5 tonn med automatisk hastighetsregulering. Logger USB eller skriver</p>			0	0	0
20	0	MEMV-A-E20-V20-1S-sett			20 tonn			0	0	0
30	0	MEMV-A-E50-V50-1S-sett			50 tonn			0	0	0
40	0	MEMV-A-EH05-VB05-4S sett	 <p>Med en ekstra plug-in enhetsboks for den automatiske dreiebenken</p>		<p>Helautomatisk, komfortabel kontrollenhet designet for automatisk eksentrisk justering. Designet for å justere den roterende enheten for den horisontale og vertikale roterende bevegelsen. 4 sonde løsning. For å kontrollere exciteren for en enhetsvekt på 5 tonn.</p>			0	0	0
50	0	MEMV-A-EH20-VB20-4S-sett			20 tonn			0	0	0
60	0	MEMV-A-EH50-VB50-4S-sett			50 tonn			0	0	0
70	0	MEMV-A-EH100-V100-4S-sett			100 tonn			0	0	0
80	0	MEMV-A-EH200-V200-4S-sett			200 tonn			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

90	0	MEMV-A-EI05-VB5-15S sett	 <p>Metallutvidelsessystem WIAP MEMV E05 for 05 tonn og en sonde</p>	  	<p>Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 5 tonn. 15 målesonder. Vekt på arbeidsstykker</p>					0	0	0
100	0	MEMV-A-EI20-VB20-15S-sett			20 tonn					0	0	0
110	0	MEMV-A-EI50-VB50-15S sett			50 tonn					0	0	0
120	0	MEMV-A-EI100-V100-15S-sett			100 tonn					0	0	0
80	0	MEMV-A-EI200-V200-15S sett			200 tonn					0	0	0
130	0	MEMV-A-ES05-VV05-OS-sett			<p>Ny 3-akset vibrator med innvendige deler, robust produsert i henhold til det velprøvde systemet. Passer for kontinuerlig produksjon. Designet for 2-akset eksitasjon 5 tonn 3D</p>					0	0	0
140	0	MEMV-A-ES20-VV20-OS-sett			20 tonn systemsett 3-D					0	0	0
150	0	MEMV-A-ES50-VV50-OS-sett			50 tonn systemsett 3-D					0	0	0
160	0	MEMV-A-ES100-VV100-OS-sett			100 tonn systemsett 3-D					0	0	0

MEMV - B styreenheter av alle typer										
170										
180	0	MEMV-B-ES05-V5-OS	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV ES05 for 5 tonn manuelle sonder		Ny enhet for kunder som ikke trenger å gjøre mange MEMV -behandlinger. Utførelse opptil 5 tonn, manuelt system.			0	0	0
190	0	MEMV-B-ES20-V20-OS	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV ES20 for 20 tonn manuelle sonder		Ny enhet for kunder som ikke trenger å gjøre mange MEMV -behandlinger. Utførelse opptil 20 tonn, manuelt system.			0	0	0
200	0	MEMV-B-ES50-V50-OS	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV ES05 for 50 tonn manuelle sonder		Ny enhet for kunder som ikke trenger å gjøre mange MEMV -behandlinger. Utførelse opptil 50 tonn, manuelt system.			0	0	0
210	0	MEMV-B-ES100-V100-OS	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV ES05 for 100 tonn manuelle sonder		Ny enhet for kunder som ikke trenger å gjøre mange MEMV -behandlinger. Utførelse opptil 100 tonn, manuelt system.			0	0	0
220	0	MEMV-B-E05-V5-OS	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV E05 for 5 tonn med en sonde		Påvist, mye brukt kontrollenhet WIAP MEMV type E for 5 tonn med automatisk hastighetsregulering. Logger USB eller skriver			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

230	0	MEMV-B-E20-V20-OS	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV E20 for 20 tonn med en sonde		Påvist, mye brukt kontrollenhet WIAP MEMV type E for 20 tonn med automatisk hastighetsregulering. Logger USB eller skriver			0	0	0
240	0	MEMV-B-E50-V50-OS	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV E50 for 50 tonn sonde		Påvist, mye brukt kontrollenhet WIAP MEMV type E for 50 tonn med automatisk hastighetsregulering. Logger USB eller skriver			0	0	0
250	0	MEMV EH05_VK05_4S	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV EH50 for 5 tonn Med 4 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 5 tonn. 4 målesonder			0	0	0
260	0	MEMV-B-EH20-VK20-4S	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV EH20 for 20 tonn Med 4 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 20 tonn. 4 målesonder			0	0	0
270	0	MEMV-B-EH50-VK50-4S	Metallavslapningssystem WIAP MEMV EH50 for 50 tonn Med 4 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 50 tonn. 4 målesonder			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System






280	0	MEMV-B-EH100-VK100-4S	Metallavslapningssystem WIAP MEMV EH100 for 100 tonn Med 4 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 100 tonn. 4 målesonder				0	0	0
290	0	MEMV-B-EH200-VK200-4S	Metallavslapningssystem WIAP MEMV EH200 for 200 tonn Med 4 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 200 tonn. 4 målesonder				0	0	0
300	0	MEMV-B-EI05-VK05-15S	Metallutvidelssystem WIAP MEMV EI05 for 5 tonn med 15 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 5 tonn. 15 målesonder				0	0	0
310	0	MEMV-B-EI20-VK20-15S	Metallutvidelssystem WIAP MEMV EI20 for 20 tonn med 15 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 20 tonn. 15 målesonder				0	0	0
320	0	MEMV-B-EI50-VK50-15S	Metallutvidelssystem WIAP MEMV EI50 for 50 tonn. Med 15 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 50 tonn. 15 målesonder				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System






330	0	MEMV-B-EI100-VK100-4S	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV EI100 for 100 tonn med 15 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 100 tonn. 15 målesonder			0	0	0
340	0	MEMV-B-EI200-VK200-15S	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV EI200 for 200 tonn med 15 sonder,		Ny kontrollenhet med helautomatisk kontroll, også for dreieenheten. Hastighetsregulering med integrert overvåking for 200 tonn. 15 målesonder			0	0	0
350	0	MEMV-B-EK20-VK20-4S	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV EK20 for 20 tonn med 4 sonder		Helautomatisk, komfortabel kontrollenhet designet for automatisk eksentrisk justering; designet for justering av rotasjonsenheten for den horisontale og vertikale rotasjonsbevegelsen. 4 sonde løsning. For å kontrollere exciteren for en enhetsvekt på 20 tonn.			0	0	0
360	0	MEMV-B-EK50-VK50-4S	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV EK50 for 50 tonn med 4 sonder		Helautomatisk, komfortabel kontrollenhet designet for automatisk eksentrisk justering; designet for justering av rotasjonsenheten for den horisontale og vertikale rotasjonsbevegelsen. 4 sonde løsning. For å kontrollere exciteren for 50 tonn enhetsvekt.			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System





370	0	MEMV-B-EK20-VK20-15S	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV EK20 for 20 tonn med 15 sonder		<p>Helautomatisk, komfortabel kontrollenhet designet for automatisk eksentrisk justering; designet for justering av rotasjonsenheten for den horisontale og vertikale roterende bevegelsen. 15 sondeløsning. For å kontrollere exciteren for en enhetsvekt på 20 tonn.</p>			0	0	0
380	0	MEMV-B-EK50-VK50-15S	Metallutvidelsessystem WIAP MEMV EK50 for 50 tonn med 15 sonder		<p>Helautomatisk, komfortabel kontrollenhet designet for automatisk eksentrisk justering; designet for justering av rotasjonsenheten for den horisontale og vertikale rotasjonsbevegelsen. 15 sondeløsning. For å kontrollere exciteren for 50 tonn enhetsvekt.</p>			0	0	0





MEMV - C - stimulatorer, vibratorer										
390										
400	0	MEMV-C-V05	V Stimulator, utprøvd system. Prøvd og testet i flere tiår og i bruk 5 tonns versjon		2 -akset vibrator med innvendige deler laget av godt stål. For normal bruk. Designet for 2-akset eksitasjon			0	0	0
410	0	MEMV-C-V20	V20 20 tonn versjon		2 -akset vibrator med innvendige deler laget av godt stål. For normal bruk. Designet for 2-akset eksitasjon			0	0	0
420	0	MEMV-C-V50	V50 50 tonns versjon		2 -akset vibrator med innvendige deler laget av godt stål. For normal bruk. Designet for 2-akset eksitasjon			0	0	0
430	0	MEMV-C-V100	V100 100 tonn versjon		2 -akset vibrator med innvendige deler laget av godt stål. For normal bruk. Designet for 2-akset eksitasjon			0	0	0
440	0	MEMV-C-V200	V200 200 tonn versjon		2 -akset vibrator med innvendige deler laget av godt stål. For normal bruk. Designet for 2-akset eksitasjon			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System





450	0	MEMV-C-VB05	VH05 Exciter -enhet for 5 tonn		Ny 2 -akset vibrator med innvendige deler laget av stål av høy kvalitet. Alt herdet og grunnet for lang levetid. Passer for kontinuerlig produksjon. Designet for 2 aksers eksitasjon			0	0	0
460	0	MEMV-C-VB20	For 20 tonn		Ny 2 -akset vibrator med innvendige deler laget av stål av høy kvalitet. Alt herdet og grunnet for lang levetid. Passer for kontinuerlig produksjon. Designet for 2 aksers eksitasjon			0	0	0
470	0	MEMV-C-VB50	For 50 tonn		Ny 2 -akset vibrator med innvendige deler laget av stål av høy kvalitet. Alt herdet og grunnet for lang levetid. Passer for kontinuerlig produksjon. Designet for 2 aksers eksitasjon			0	0	0
480	0	MEMV-C-VB100	For 100 tonn		Ny 2 -akset vibrator med innvendige deler laget av stål av høy kvalitet. Alt herdet og grunnet for lang levetid. Passer for kontinuerlig produksjon. Designet for 2 aksers eksitasjon			0	0	0
490	0	MEMV-C-VV05	VV 3-akset exciter for 5 tonn		Ny 3-akset vibrator med innvendige deler som er robust produsert i henhold til det velprøvde systemet. Passer for kontinuerlig produksjon. Designet for 2-akset eksitasjon			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System





500	0	MEMV-C-VV20	for 20 tonn					0	0	0
510	0	MEMV-C-VV50	for 50 tonn					0	0	0
520	0	MEMV-C-VK05	VK system 2 -akset exciter for trinnløs eksentrisk justering VK 05 05 tonn versjon		Ny 2-akset vibrator med innvendige deler som er robust produsert i henhold til det velprøvde systemet. Passer for kontinuerlig produksjon. Designet for 2-akset eksitasjon, den kan passere trinnløst gjennom ethvert eksentrisk stadium. Kontrollen; dvs. ubalanse% innstilling fra 0 til 100% trinnløst			0	0	0
530	0	MEMV-C-VK20	VK system 2 -akset exciter for trinnløs eksentrisk justering VK 20 20 tonn versjon		Ny 2-akset vibrator med innvendige deler som er robust produsert i henhold til det velprøvde systemet. Passer for kontinuerlig produksjon. Designet for 2-akset eksitasjon, den kan passere trinnløst gjennom ethvert eksentrisk stadium. Kontrollen; dvs. ubalanse% innstilling fra 0 til 100% trinnløst			0	0	0

540	0	MEMV-C-VK-50	VK 50 50 tonn versjon		<p>ny 2-akslet vibrator med innvendige deler som er robust produsert i henhold til det velprøvde systemet. Passer for kontinuerlig produksjon.</p>				0	0	0
550	MEMV - D - dreieenheter										
560	0	MEMV-DH-Vo5	Motors nedre plate for håndroterende bevegelse for 5 tonn		<p>Motorplate type 1 for manuell klemming av aksialretninger Dimensjoner på plate 20 x 200 x 400 mm I transportboks 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg</p>				0	0	0
570	0	MEMV-DH-V20V50	Motors nedre plate for manuell roterende bevegelse for 20 og 50 tonn		<p>Motorbunnplate type 1 for manuell klemming av aksialretninger Dimensjoner på plate 25 x 250 x 500 mm I transportboks 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg</p>				0	0	0
580	0	MEMV-D-HV-V05	Manuell rotasjonsvinkel for 5 tonn		<p>Manuell rotasjonsvinkel designet for å begeistre Y-aksen uten konstant energi. Det vil si undertrykke Y-aksens eksitasjon. I tilfeller som plater, sveisede plater eller tynne ringer, skal denne typen brukes.</p>				0	0	0





Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

590	0	MEMV-D-HV-V20	Manuell rotasjonsvinkel for 20 tonn		Manuell rotasjonsvinkel designet for å begeistre Y-aksen uten konstant energi. Det vil si undertrykke Y-aksens eksitasjon. I tilfeller som plater, sveisede plater eller tynne ringer, skal denne typen brukes.				0	0	0
600	0	MEMV-D-HV-V50	Manuell rotasjonsvinkel for 50 tonn		Manuell rotasjonsvinkel designet for å begeistre Y-aksen uten konstant energi. Det vil si undertrykke Y-aksens eksitasjon. I tilfeller som plater, sveisede plater eller tynne ringer, skal denne typen brukes.				0	0	0
610	0	MEMV-D-HVM2-V05	Manuell hurtigvinkel for 05 tonn		Manuell høyhastighets rotasjonsvinkel designet for å begeistre Y-aksen uten konstant energi. Dvs undertrykke eksitasjon av Y-aksen. I tilfeller som plater, sveisede plater eller tynne ringer, skal denne typen brukes.				0	0	0
620	0	MEMV-D-HVM2-V20	Manuell hurtigvinkel for 20 tonn		Manuell høyhastighets rotasjonsvinkel designet for å begeistre Y-aksen uten konstant energi. Dvs undertrykke eksitasjon av Y-aksen. I tilfeller som plater, sveisede plater eller tynne ringer, skal denne typen brukes.				0	0	0


Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System



630	0	MEMV-D-HVM2-V50	Manuell hurtigvinkel for 50 tonn		Manuell høyhastighets rotasjonsvinkel designet for å begeistre Y-aksen uten konstant energi. Dvs undertrykke eksitasjon av Y -aksen. I tilfeller som plater, sveisede plater eller tynne ringer, skal denne typen brukes.				0	0	0
640	0	MEMV-D-HVA-V05	Automatisk rotasjonsvinkel for 5 tonn		Automatisk HV -rotasjonsvinkel designet for å begeistre Y -aksen uten konstant energi. Det vil si undertrykke Y -aksens eksitasjon. I tilfeller som plater, sveisede plater eller tynne ringer, skal denne typen brukes.				0	0	0
650	0	MEMV-D-HVA-V20	Automatisk rotasjonsvinkel for 20 tonn		Automatisk HV -rotasjonsvinkel designet for å begeistre Y -aksen uten konstant energi. Det vil si undertrykke Y -aksens eksitasjon. I tilfeller som plater, sveisede plater eller tynne ringer, skal denne typen brukes.				0	0	0
660	0	MEMV-D-HVA-V50	Automatisk rotasjonsvinkel for 50 tonn		Automatisk HV -rotasjonsvinkel designet for å begeistre Y -aksen uten konstant energi. Det vil si undertrykke Y -aksens eksitasjon. I tilfeller som plater, sveisede plater eller tynne ringer, skal denne typen brukes.				0	0	0



Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

670	0	MEMV-DM-V05	Manuell dreieinrichtung på plate 200x400, høyde 50 mm for 5 tonn		Manuell dreieskive for X- og Z-aksene kan endres. Y konstant. V-enheten 5 tonns motorer Grunnplate type 1 Platenes dimensjoner 20 x 250 x 500 mm I en transportboks 80 x 400 x 600 mm; 22,4 kg				0	0	0
680	0	MEMV-DM-V20	Manuell dreieinrichtung på plate 200x400, høyde 50 mm for 20 tonn		Manuell dreieskive for X- og Z-aksene kan endres. Y konstant. V-enheten 20 tonn motorer Grunnplate type 1 Platenes dimensjoner 20 x 250 x 500 mm I en transportboks 80 x 400 x 600 mm; 22,4 kg				0	0	0
690	0	MEMV-DA-V05	Automatisk dreieinrichtung på plate 200x500, høyde 50 mm for 5 tonn		Automatisk platespiller for X- og Z-aksene kan endres. Y konstant. V-enheten 5 tonns motorer Grunnplate type 1 Platenes dimensjoner 20 x 250 x 500 mm I en transportboks 80 x 400 x 600 mm; **** kg				0	0	0
700	0	MEMV-DA-20	Automatisk dreieinrichtung på plate 200x400, høyde 70 mm for 5 tonn		Automatisk platespiller for X- og Z-aksene kan endres. Y konstant. V-enheten 20 tonn motorer Grunnplate type 1 Platenes dimensjoner 20 x 250 x 500 mm I en transportboks 80 x 400 x 600 mm; **** kg				0	0	0











Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

710	0	MEMV-DA-05	Automatisk dreieinnretning på plate 200x400, høyde 80 mm for 50 tonn		<p>Automatisk platespiller for X- og Z -aksene kan endres. Y konstant. V -enheten 50 tonn motorer Grunnplate type 1 Platenes dimensjoner 20 x 250 x 500 mm I en transportboks 80 x 400 x 600 mm; **** kg</p>		0	0	0
-----	---	------------	---	--	---	--	---	---	---







720 E - WIAP MEMV festeanordninger											
730	0	MEMV-E-SKM-V05	De fleste sidene klemmesystem V05		Det meste av sideklemmen for manuelt system V05				0	0	0
740	0	MEMV-E-SKA-V05	De fleste sidene klemmesystem V05 automat		Det meste av sideklemmen for automatisk system V05 med bunnplate				0	0	0
750	0	MEMV-E-SKM_V20V50	De fleste sidene klemmesystem V20_V50		Stort sideklemme system for manuelt system V20, V50, bestående av 4 klemmer, 4 3 slag og gjengestangssett				0	0	0
760	0	MEMV-E-SKA-V20V50	De fleste sidene klemmesystem V20_V50 Automat		Stor del sideklemme for automatisk system V20 V50, bestående av 4 klemmer, 4 3 slag og gjengestangssett og med bunnplate				0	0	0

770		MEMV - E - festeanordninger										
780	0	MEMV-EA-05	Automatisk dreieinnretning 2 akser SYSTEM MEMV for V 05 5 tonn		Automatisk dreieskive med pneumatisk klemmesystem for 5 tonn, automatisk pneumatisk kontroll fra kontrollenheten for flere retninger 2 akser					0	0	0
790	0	MEMV-EA-50	Automatisk dreieinnretning 2 akser SYSTEM MEMV for V 20 20 tonn		Automatisk dreieskive med pneumatisk klemmesystem for 20 tonn, automatisk pneumatisk kontroll fra kontrollenheten for flere retninger 2 akser					0	0	0
800	0	MEMV-EA-50	Automatisk svingapparat 2 akser SYSTEM MEMV for V50 50 tonn		Automatisk dreieskive med pneumatisk klemmesystem for 50 tonn, automatisk pneumatisk kontroll fra kontrollenheten for flere retninger 2 akser					0	0	0
810	0	MEMV-E-AW-60-420-A	 rund del type 2 diameter 60 til 420 mm 1 eske 120 x 400 x 600 mm		Prysmen klemmesett for akselstubber med en diameter på 60 til 400 mm. Designet for klemming med 6 M24 -fester, dvs. klemkraft på 6 x 17 tonn					0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

820	0	MEMV-E-AW-60-420-B	 <p>Akselklemmeprisme opp til diameter</p>	 <p>Prismesett for runde deler opp til 420 mm type 3 diameter 60 til 420 mm I transportboks 120 x 400 x 600 mm 19,3 kg uten klemring og bunnplate og klemmer / gjengestenger</p>				0	0	0
830	0	MEMV-E-AW-400-800-B	 <p>Skaftklemmeanordning opp til 800 mm</p>		 <p>Prysmen klemmeanordning for sjakter opp til 800 mm. Justerbar Prysmen -kam for hele diameterområdet</p>			0	0	0
840	0	MEMV-E-AW-800-1200-B	 <p>S t p</p>		 <p>Prysmen er opp</p>			0	0	0
850	0	MEMV-E-Round-SPV 800-1800	<p>Over alt</p>  <p>Skaftklemmeanordning opp til 1800 mm</p>					0	0	0







Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

860	0	MEMV-E-Round-SPV 1500-3000	Over alt Skaftklemmeanordning opp til 3000 mm					0	0	0
870	0	MEMV-E-Round-SPV 2500-5000	Over alt Skaftklemmeanordning opp til 5000 mm					0	0	0
880	0	MEMV-E-AW-800-1200-B	 Skaftklemmeanordning opp til 1200 mm		 Prysmen klemmeanordning for sjakter opp til 1200 mm			0	0	0
890	0	MEMV-E-AW-Special-B	 Akselklemmeanordning spesiell løsnng		 Prysmen klemmeanordning for sjakter spesiell løsnng			0	0	0





Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

900	0	MEMV-E-AW-Special-F1	Maskinstativ klemmeanordning opp til 1000 mm spenn		Robust klemmeanordning for maskin står opp til 1000 mm stativbredde, med klemmeskoløsning designet for G - eksitasjon i alle 3 akser				0	0	0
910	0	MEMV-E-AW-Special-F1	Maskinstativspenning opp til 1500 mm spenn		Robust klemmeanordning for maskin står opp til 1500 mm stativbredde, med klemmeskoløsning designet for G - eksitasjon i alle 3 akser				0	0	0
920	0	MEMV-E-AW-Special-F2	Maskinstativspenning opp til 2000 mm spenn		Robust klemmeanordning for maskin står opp til 2000 mm stativbredde, med klemmeskoløsning designet for G - eksitasjon i alle 3 akser				0	0	0
930	0	MEMV-E-AW-Special-F3	Maskinstativspenne opp til 3000 mm spenn		Robust klemmeanordning for maskin står opp til 3000 mm stativbredde, med klemmeskoløsning designet for G - eksitasjon i alle 3 akser				0	0	0
940	0	MEMV-E-AW-Special-F4	Maskinstativspenning opp til 4000 mm spenn		Robust klemmeanordning for maskin står opp til 4000 mm stativbredde, med klemmeskoløsning designet for G - eksitasjon i alle 3 akser				0	0	0





Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

950	0	MEMV-E-Hubs-100-250	 <p>Navklemmeanordning fra diameter til diameter N100-250</p>	 <p>Kompakt navklemmeanordning med hode og fotplate som kan demonteres og stuves på en pall. Klemmepall for exciteren med alle nødvendige kleminnretninger</p>				0	0	0
960	0	MEMV-E-Hub-200-400	 <p>Navklemmeanordning fra diameter til diameter N200-400</p>	 <p>Kompakt navklemmeanordning med hode og fotplate som kan demonteres og stuves på en pall. Klemmepall for exciteren med alle nødvendige kleminnretninger</p>				0	0	0
970	0	MEMV-E-Hub-400-800	 <p>Navklemmeapparat type 3 fra diameter til diameter</p>	 <p>Kompakt navklemmeanordning med hode og fotplate som kan demonteres og stuves på en pall</p>				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System







980	0	MEMV-E-Hub-Individual	 <p>Navklemmeanordning fra diameter til diameter NA *** diameter må fortsatt fikses</p>	 <p>Kompakt navklemmeanordning med hode og fotplate som kan demonteres og stuves på en pall. Klemmepall for exciteren med alle nødvendige klemminnretninger. Diameter gjenstår å fikse</p>				0	0	0
990		MEMV-E-SKS_120	Tynn ringside anti-tipper 2 stk		<p>Robust side-tip-enhet for tynne ringer. Designet for tverrmontering av stimulatoren, bredde 200 mm, sidedybde 100. 3 XM 16 per side</p>			0		
1000		MEMV-E-SKS_200	Tynn ringside anti-tipper 2 stk		<p>Robust side-tip-enhet for tynne ringer. Designet for tverrspanning av exciter, bredde 200 mm, sider 150 dybde. 3 XM 16 per side</p>			0		

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System



1010		MEMV-E-SKS_300	Tynn ringside anti-tipper 2 stk		Robust side-tip-enhet for tynne ringer. Designet for tverrspenning av exciter, bredde 300 mm, sidedybde 200. 3 XM 24 per side				0		
1020	0	MEMV-E-10-500 V05	Klemmeklemmer sett 1 og 2 V05		Klemmeklemmer 500/560 2 stk. Gjengestenger 8,8, 4 x 500 lange, lange muttere 4 stk, 8 U skiver, 8 normale muttere Boks 80x400x600 V05				0	0	0
1030	0	MEMV-E-10-500 V20 / V50	Klemmeklemmer sett 1 og 2 V20 / V50		Klemmeklemmer 500/560 2 stk. Gjengestenger 8,8, 4 x 500 lange, lange muttere 4 stk, 8 U skiver, 8 normale muttere Boks 80x400x600 V20 / V50				0	0	0
1040	0	MEMV-E-30-400_V05	Gjengestang sett V05		Gjengestang sett 8 stk (8,8) x 400 mm, 4 x 200, 8 forlengelsesmutter 8 nominelle muttere 16 U skiver				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System




1250	0	MEMV-E-4L 250 V20_V50	4 hulls jern 20 x 50 x 250 V20		for V20_V50			0	0	0
1260	0	MEMV-E-4L 250 V20_V50 vg	4 hulls jern 25 x 50 x 250 V20	sikret mot rotasjon	for V20_V50			0	0	0
1270	0	MEMV-E-4L 400 V20_V50	4 hulls jern 30 x 70 x 400 V20		for V20_V50			0	0	0
1280	0	MEMV-E-4L 400 V20_V50 vg	4 hulls jern 30 x 70 x 400 V20	sikret mot rotasjon	for V20_V50			0	0	0
1290	0	MEMV-E-4L 550 V20_V50	5 hulls jern 30 x 70 x 550 V20		for V20_V50			0	0	0
1300	0	MEMV-E-4L 550 V20_V50 vg	5 hulls jern 30 x 70 x 550 V20	sikret mot rotasjon	for V20_V50			0	0	0






1310		MEMV - H - arbeidsbordsløsninger										
1320	0	MEMV-H-KT-100	 <p>Flere klemmeanordninger KT 1000</p>		<p>Flere klemmeanordninger designet i en rammeformet konstruksjon. Alt kan demonteres og stuves på en palleramme. Designet for komponentstørrelser opptil 1000 mm</p>					0	0	0
1330	0	MEMV-H-KT-150	 <p>Liten klemmeanordning KT 1500</p>		<p>Flere klemmeanordninger designet i en rammeformet konstruksjon. Alt kan demonteres og stuves på en palleramme. Designet for komponentstørrelser opptil 1500 mm</p>					0	0	0
1340	0	MEMV-H-KT-180	 <p>Små deler klemme M 1800</p>		<p>Flere klemmeanordninger designet i en rammeformet konstruksjon. Alt kan demonteres og stuves på en palleramme. Designet for komponentstørrelser opptil 1800 mm</p>					0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System






1350	0	MEMV-H-TI-1200	Robust klembord for arbeidsstykker for festing av forskjellige komponenter type 1		Vibrasjonsklemme bord 2 600x1200 500 fra bakken, robust design			0	0	0
1360	0	MEMV-H-TI-2000	Robust klembord for arbeidsstykker for festing av forskjellige komponenter type 2		Vibrasjonsklemme bord 2 600x2000 500 fra bakken, robust design			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System




1370	0	MEMV-H-TI-2000	Robust klembord for arbeidsstykker for festing av forskjellige komponenter type 2		Vibrasjonsklemme bord 2 600x2000 500 fra bakken, robust design				0	0	0
1380	0	MEMV-H-TI-3000	Robust klembord for arbeidsstykker for festing av forskjellige komponenter type 2		Vibrasjonsklemme bord 2 600x2000 500 fra bakken, robust design				0	0	0
1390	0	MEMV-H-TI-3000	Robust arbeidsstykkekleme for festing av ulike komponenter type 3		Vibrasjonsklemme bord 2 600x3000 500 fra bakken, robust design				0	0	0






1400		MEMV - M - messer										
1410	0	MEMV-MX-EH-50	1 akse direkte PLC -sonde for EH - enheten		VIB -sensor S01 "vibrasjonssensor;" Frekvensområde 0,5Hz til "15kHz; måleområde 50G;" Følsomhet 100mV / G "(/- 10%); MIL-kontakt på toppen"					0	0	0
1420	0	MEMV-M-XK-EH-3	Kabel til målesonde NS2019 3 meter		Nytt WIAP -probesystem, som kommer direkte til PLS, opp til 50 G akselerasjon tålelig, robust og stabil					0	0	0
1430	0	MEMV-M-XK-EH-10	Kabel til målesonde NS2019 10 meter		Nytt WIAP -probesystem, som kommer direkte til PLS, opp til 50 G akselerasjon tålelig, robust og stabil					0	0	0
1440	0	MEMV-M-SH_01	Probeholder for store deler		Robust drittkonstruksjon av en sondeholder for store deler					0	0	0
1450	0	MEMV-M-SH_04	Probeholder for store deler 4 stykker i eske		Robust konstruksjon av sondeholder for store deler i en eske med 4 stk. Uten sonder må bestilles separat					0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System









1460	0	MEMV-M-XS-E-20	Målesonde for MEMV E -enhet		Målesonde for alle systemer fra byggeåret 1984 til og med type E 2018, 100m / V 1 G (9,81m / s2) For de nyeste systemene er det også mulig opptil 16 stykker				0	0	0
1470	0	MEMV-M-XS-E-20S	Målesonde for MEMV E -enhet		Målesonde sett for alle systemer fra byggeår 1984 til og med type E 2018, 100m / V 1 G (9,81m / s2) inkl 5 meter kabel og sondeklemmeholder type 1, for de nyeste systemene også opp til 16 stykker mulig				0	0	0
1480	0	MEMV-M-XK-E-5	Målesondekabel 5 meter for enhetstype MEMV C + E		Målesondekabel designet for 100 m / V (1G) sonden til enhetene C og E				0	0	0
1490	0	MEMV-M-XM-20	Manuell målepenn for opptil 20 G		G -verdi manuell målepenn. Fem målepunkter per akseretning kan måles og logges på alle punkter på maskinsengen. En spesiell Wiap -programvare hjelper med den nøyaktige evalueringen. 1 G = 9,81 m / s2. Dødpunktet til en komponent kan også bestemmes.				0	0	0
1500	0	MEMV-M-XM programvare	Manuell penneprogramvare		Excel WIAP -programvare med PDF -system				0	0	0
1510	0	MEMV-M-XH-1-75	Probe klemmeholder type 1, spenn		For klemming på flate og runde deler med prismatisk fresing. Tilstrekkelig elastisitet til ikke å løsne under MEMV -prosessen				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System






1520	0	MEMV-XH-2-150	Probe klemmeholder type 2 spenn		For klemming på flate og runde deler med prismatisk fresing. Tilstrekkelig elastisitet til ikke å løsne under MEMV -prosessen			0	0	0
1530	0	MEMV-M-XH-3-255	Probe klemmeholder type 3 spenn		For klemming på flate og runde deler med prismatisk fresing. Tilstrekkelig elastisitet til ikke å løsne under MEMV -prosessen			0	0	0
1540	0	MEMV-M-XH-M	Magnet for måling av sondehatere		Magnet med tilstrekkelig holdekraft opp til maks 15G på en flat holdeoverflate			0	0	0

MEMV - O - gummiputer										
1550										
1560	0	MEMV-OG-0	Gummistørrelse 0		Gummi med hull i håndtaket 50 Shore 40x100x200 Kg, 10% 7200N, 25% 18000N			0	0	0
1570	0	MEMV-OG-1	Gummistørrelse 1		Gummi med hull i håndtaket 50 Shore 80x100x200 kg, 10% 7200N, 25% 18000N			0	0	0
1580	0	MEMV-OG-2	Gummistørrelse 2		Gummi med hull i håndtaket 50 Shore 120x100x200 kg, 10% 7200N, 25% 18000N			0	0	0
1590	0	MEMV-OG-3	Gummistørrelse 3		Gummi med hull i håndtaket 50 Shore 150x200x200 Kg, 10% 10080N, 25% 43200N			0	0	0
1600		MEMV-OG-RH1	Gummiholder		Gummibeslagsramme type 1, bare gul mellom rammen ovenfor			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

1610	0	MEMV-O-AW-Special-H1	 <p>Maskinstativ gummifisering opptil 1000 mm spenn</p>	 <p>Gummifisering opptil 1000 mm stativbredde, med dobbel holder og låsesystem for kubikkkomponenter</p>				0	0	0
1620	0	MEMV-O-AW-Sonder-H2	 <p>Maskinstativ gummifisering opp til 2000 mm spenn</p>	 <p>Gummifisering opptil 2000 mm stativbredde, med dobbel holder og låsesystem for kubikkkomponenter</p>				0	0	0
1630	0	MEMV-O-AW-Special-H3	 <p>Maskinstativ gummifisering opptil 3000 mm spenn</p>	 <p>Gummifisering opptil 3000 mm stativbredde, med dobbel holder og låsesystem for kubikkkomponenter</p>				0	0	0
1640	0	MEMV-O-AW-Special-H4	 <p>Maskinstativ gummifisering opptil 4000 mm spenn</p>	 <p>Gummifisering opptil 4000 mm stativbredde, med dobbel holder og låsesystem for kubikkkomponenter</p>				0	0	0
1650	MEMV - W verktøy									

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System





1660	0	MEMV-W-SS210NM		Batteridrevet bor for dreieinnretning og motorfeste, inkludert forlengelse med stikkontakt og 1 batteri med ladestasjon			0	0	0
1670	0	MEMV-W-SS1000Nm		Batteridrevet bor for klemmebrakett, inkl. Mutter og 1 batteri med ladestasjon			0	0	0
1680	0	MEMV-W-GS36		Skiftenøkkel 36 mm galvanisert			0	0	0
1690	0	MEMV-W-INB14		Unbrakonøkkel 14 mm			0	0	0
1700	0	MEMV-W-Rohr500		500 mm rør for strammingskontroll			0	0	0
1710	0	MEMV-W-INB06		2 x unbrakonøkkel 6 mm FOR eksentrisk justering			0	0	0
1720	0	MEMV-W-INB14		Unbrakonøkkel 14 mm			0	0	0
1730	0	MEMV-W merkekritt		6 biter markert kritt			0	0	0

MEMV - Z - Transportsystem										
1740										
1750	0	MEMV-Z-ESGestell-05			Kompakt; alt materiale pakket i en ramme med skuffer for 5 tonn utstyr			0	0	0
1760										
1770	0	MEMV-ZK-05	Emballasje 5 tonn versjon		Kompakt; alt materiale pakket i plastkasser med en mobil nedre ramme, for 5 tonn system			0	0	0
1780	0	MEMV-ZE-ramme-20			Kompakt; alt materiale pakket i en ramme med skuffer for 20 tonn utstyr			0	0	0
1790										



Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

1800	0	MEMV-ZK-20	Emballasje 20 tonn versjon		Kompakt; alt materiale pakket i plastkasser med en mobil nedre ramme, for 20 tonn utstyr			0	0	0
1810	0	MEMV-ZE-ramme-50			Kompakt; alt materiale pakket i en ramme med skuffer for 50 tonn utstyr			0	0	0
1820										
1830	0	MEMV-ZK-50	Emballasje 50 tonn versjon		Kompakt; alt materiale pakket i plastkasser med en mobil nedre ramme, for 50 tonn utstyr			0	0	0
1840	0	MEMV-ZK-100	Emballasje 100 tonn versjon		Kompakt; alt materiale pakket i plastkasser med en mobil nedre ramme, for 100 tonn utstyr			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

1850	0	MEMV-ZK-200	Emballasje 200 tonn		Kompakt; alt materiale pakket i plastkasser med en mobil nedre ramme, for 200 tonn utstyr			0	0	0
1860	0	MEMV-KK-05	Emballasje 5 tonn pallversjon		Kompakt; alt materiale pakket på en transportpall; designet for 5 tonn			0	0	0
1870	0	MEMV-ZK-20	Emballasje 20 tonn pallversjon		Kompakt; alt materiale pakket på en transportpall; designet for 20 tonn			0	0	0
1880	0	MEMV-ZK-50	Emballasje 50 tonn pallversjon		Kompakt; alt materiale pakket på en transportpall; designet for 50 tonn			0	0	0
1890	0	MEMV-Z-WW-05	Robust verkstedvogn type 1		Robust verkstedbil			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

1900	0	MEMV-Z-WW-20	Robust verkstedvogn type 1, 20 tonn		Robust verkstedbil				0	0	0		
1910	0	MEMV-Z-WW-50	Robust verkstedvogn type 1 50 tonn		Robust verkstedbil				0	0	0		
1920	0	Diverse								0	0	0	
Total												0	0



WIAP® AG-Ltd-SA
 Industriestrasse 48L
 CH-4657 Dulliken
 Telefon: ++ 41 62 752 42 60
 Faks: ++ 41 62 752 48 61

wiap@widmers.info

www.wiap.ch

Saf_Dul 27.08.2021 sw-jw-iw-an-hp

**Advarsel: ikke alle skisser og
 og bilder tilsvarer det
 Leveringsomfang. Vi beholder
 før, endringer for å
 Forbedringer uten
 Å lage informasjon. Takk**

